

Muscadet



INRA

Collection Vassal-Montpellier

315Mtp8

CLP23A5
Muscadet
315Mtp8

4-23A5

Muscadet





Miller: ① 2 3 4 5
 Désignation : Muscadet
 Clos 4 Planche 23 Rang A Souche 5
 Vigueur : 1.5
 Date de Véraison : 5-8-65
 Date de Maturité : 19.8.65 0
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 2 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 s 2 6 disc - sph - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
 s 3 4
 s 4 4 avec pépins - apyrène
 s 5 2 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Muscadet
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 2
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 26.7.66
 Date de maturité : 29/8/66
 Pourriture : 1
 Pédoncule : C
 Millerandage : 2
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 1
 s 2 4
 s 3 0 avec pépins - apyrène.
 s 4 5 Jus : inc. - coloré.
 s 5 4

DESIGNATION : Muscadet
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG A SOUCHE 5
 Vigueur : 1
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.
 Date de Véraison : 26.7.67
 Date de Maturité : 22.8.67 X +1
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 1-13
 GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 14x14
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s 1 6
 s 2 6
 s 3 0 avec pépins - apyrène.
 s 4 8 Jus : inc. - coloré
 s 5 8

Année : 1966

Emplacement *cl. P. 23 A. 5* Désignation *Muscadet*

		D A T E S						
	Nombre total							
		5.3	11.3					
1	4		4 x					
2	6	1	3 x					
3	5		-					
4	4		-					
5	4		2 x					

Dle 11.3.1966 - 1

Année : 1967

Emplacement *cl. P. 23 A. 5* Désignation *Muscadet*

		D A T E S						
	Nombre total							
		10.3	15.3					
1	4	3 x	4 x					
2	4	4 x	4 x					
3	4							
4	4	1	2 x					
5	4	0	1					

Dle 14-3-67 +1

Année / 1968

Emplacement 4.23A5 Désignation Muscadet

		DATES					
	Nombre total						
		21.3					
1	2	1					
2	2	0					
3	2	1					
4	2	1					
5	4	0					

De 21-3-68 - 3

Désignation :

Muscadet

Emplacement : 4-23 A 5 1 1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{primaires} autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Remmes
Mai 65

Désignation :
Emplacement :

Muscadet
4.23 A 5.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune ② - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Muscadet.

4.23 A 5 a. 4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (3) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) *light* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation :

Muscadet

Emplacement :

4.23 A5 13

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalment 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remarque feuille 135

Emplacement : 4.2345
Désignation : Muscadet

3

GRAPPE

18

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière (6).
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Béançon 8.65

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 23 A 5 45

Muscadet

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0815-08

Désignation :

Muscadet = Melon

Origine :

Emplacement : 4 23 A5

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L 1 - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2).
- 11 - Lobes (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) (0) - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - ~~(2)~~ - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 ~~L_3~~ L'_3 (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue #1